

PORTE BLINDÉE COUPE-FEU

Diamant[®] EI30

Porte palière coupe-feu
certifiée A2P BP 1.



 **PICARD[®]**
Depuis 1720 **SERRURES**

► La haute sécurité,
notre promesse de toujours



► Pourquoi je choisis Diamant® EI30 ?



**PRODUIT
DE FABRICATION
FRANÇAISE**

- Acheter une porte Diamant® EI30 est pour vous l'assurance d'équiper votre habitation d'un produit de haute sécurité et de haute qualité :
- Constituée de matériaux robustes : structure en acier, pènes rotatifs anti-sciages, système anti-dégondage, paumelles montées sur roulement à billes.
- Assemblée avec précision suivant un process qualité (démarche ISO 9001) et livrée sous 10 jours ouvrés pour les produits dits standard.
- Équipée d'une serrure multipoints, elle-même certifiée A2P* par le CNPP. (Centre National de Prévention et de Protection)

SÉCURITÉ RENFORCÉE

- Clé Vigie Mobile brevetée jusqu'en 2027 avec carte de propriété. Le numéro partiel inscrit sur cette carte ainsi que celui de votre clé sont indispensables pour la reproduction de clés supplémentaires. Seul Picard Serrures est habilité à le faire.
- 3 clés Vigie Mobile livrées sous emballage scellé.



PRODUIT SUR-MESURE

- Diamant® EI30 s'intègre dans votre habitat sans modification du bâti existant.

SOUPLESSE D'UTILISATION

- Verrouillage de la serrure en un seul tour de clé.
- Ouverture aisée grâce aux paumelles montées sur roulement à billes.



▲ Porte blindée coupe-feu certifiée **a2p BP1**

Épaisseur de la porte : 72 mm au lieu de 35 à 40 mm pour une porte standard.
Panneau alu ou acier lisse RAL 3020.

ENTREBÂILLEUR

- Entrebâilleur intégré, décondamnable de l'extérieur à la clé (Vigie Mobile®).



Système anti-dégondage
(Vue de l'extérieur)



► Habillages & accessoires un design modulable

LES COLORIS STANDARD

BÂTI ET PANNEAUX



Gris RAL
7016



Blanc RAL
9016



Marron
RAL 8019

NOUVEAU - Finition Sablée (fine texture)

LES HABILLAGES STANDARD

PANNEAUX DÉCORATIFS

- 10 panneaux décoratifs au choix :



Blanc
premium



Chêne naturel
clair



Chêne naturel
foncé



Érable
du Canada



Wenge



Amalvi gris



Amalvi brun



Noyer
de France*



Sapelli*



Myrte Acajou*

* ou équivalent

- Panneau en bois à peindre (brut ou blanc craie)

LES OPTIONS

Panneaux en aluminium lisses, estampés-moulurés ou contemporains et toutes teintes RAL disponibles.

PANNEAUX ALU CLASSIQUES

- 14 modèles de panneaux estampés-moulurés dont 3 nouveaux : Anézia, Gispana, Alméda (voir catalogue).

PANNEAUX ALU CONTEMPORAINS

- Plus d'une centaine de modèles (voir catalogue).

PANNEAUX ACIER / ALUMINIUM

- Toutes teintes RAL pour le bâti, les panneaux lisses en acier ou en aluminium

PANNEAUX COLLECTION PRESTIGE

- Panneaux en placage bois, plus d'une centaine d'essences de bois dont :



Érable canadien



Noyer d'Amérique
T160



Poirier sauvage



Palissandre



Movingui moiré
T497

- Panneaux moderne & design



Métal



Chic & Pop

LES ACCESSOIRES

► Standard :

Poignées de tirage sur plaque



Laiton
brillant



Chromé
brillant

NOUVEAU

Existe en
chromé mat



Béquille laiton effet brossé
sur plaque palière brillante



Béquille chromée
effet brossé sur
plaque palière
brillante ou mat



Microviseurs
grand angle
(laiton, chromé ou mixte)

► Option :



Pommeau
chromé



Pommeau
laiton



Heurtoirs



Bâton de maréchal (Dim = 1 mètre ou 50 cm)


Judas numérique avec écran LCD



Extérieur

Intérieur

► Porte blindée coupe-feu certifiée A2P BP1



DIAMANT® EI30

- ❶ Plaques et béquilles chromées (existent en laiton)
- ❷ Habillage extérieur
- ❸ Plaque de plâtre
- ❹ Laine de roche
- ❺ Serrure multipoints intégrée
- ❻ 2 renforts oméga verticaux
- ❼ 4 renforts oméga horizontaux
- ❽ Renfort horizontal bas
- ❾ Renfort vertical côté paumelles
- ❿ Renfort horizontal haut
- ⓫ Panneau acier 15/10^{ème}
- ⓬ Cornières d'habillage
- ⓭ Habillage extérieur avec plaque et béquille

PERFORMANCES & CERTIFICATIONS

Porte blindée anti-effraction palière certifiée A2P BP1 par le CNPP, (Centre National de Prévention et de Protection), www.cnpp.com

RÉSISTANCE AU FEU

- Selon la norme **EN 1634-1** (PV n° 09-V-281) délivrée par Efectis.
- Bâti rénovation : EI₂30 (soit 30 minutes).
- Bâti tubulaire : EI₂45 (soit 45 minutes).
- Cette certification atteste de l'aptitude de la porte à résister à une exposition au feu sans transmission au côté opposé.

ISOLATION ACOUSTIQUE

- La performance s'exprime par un indice d'affaiblissement acoustique R_w exprimé en dB, soit une performance de 40 dB pour Diamant® EI30.
- L'objectif est la protection des occupants contre les nuisances sonores provenant de l'extérieur du logement (rue, palier, logement voisin, avion...).

ISOLATION THERMIQUE

- Bien isoler son logement, c'est réduire sa consommation d'énergie et faire un geste pour la nature.
- L'indice du panneau ouvrant U_p est de 0,75 W/m².K.
- L'indice avec bâti rénovation U_d est de 2,4 W/m².K.
- L'indice avec bâti tubulaire U_d est de 2,7 W/m².K.



Panneau contemporain modèle 3160 - Annaelle



Panneau noyer de France.



► Un service à la carte

Picard Serrures est le spécialiste français de la porte blindée palière de haute sécurité. La porte blindée coupe-feu Diamant® EI30, certifiée A2P BP 1, est destinée aux appartements et répond à toutes les exigences en matière de sécurisation. Elle s'intègre en lieu et place de votre ancienne porte sans modification du bâti existant.

- **LA FORCE D'UN RÉSEAU NATIONAL** - 200 installateurs agréés à votre écoute
- **SERVICE CLIENTS** - Réactivité et proximité
- **EXPERTISE** - La solution à votre projet
- **UN SAVOIR-FAIRE** - Produit sur-mesure



Palme d'Or de la Sécurité 2011-2012

Picard Serrures a remporté les Palmes d'Or de la Sécurité pour sa contribution à l'amélioration de l'Habitat. Cette récompense est décernée par la revue Maison-Décor-Appartement sous le patronage du Comité de France.



La société Picard Serrures

est certifiée ISO 9001 V2008 par le TÜV, organisme certificateur.

Votre installateur Picard Serrures :

Les installateurs Picard Serrures vous proposent une gamme de produits de haute sécurité pour la protection de votre habitat: Portes blindées certifiées, serrures multipoints et portes de hall sécurisées.