

Presto pour Coffre menuisé bois



Presto pour Coffre tunnel (à pose rapide)



- Métré simplifié, Montage rapide, Facilité de pose
- Encombrement réduit : l'enroulement ne dépasse pas la joue
- Esthétique de la coulisse
- Tablier monté sur l'axe en usine
- Finition impeccable de la sortie de tringle oscillante
- Système autoporté, repose sur les coulisses
- Avec ou sans réservation latérale dans un coffre bois
- Compatible avec toutes les marques de coffres tunnel
- Pose en enroulement extérieur et intérieur

CAS DE POSE

Pose dans **COFFRE TUNNEL** ou **EXISTANT**

Construction traditionnelle avec isolation par l'intérieur



[Enroulement intérieur]



[Enroulement extérieur]

Possibles aussi en Isolation Thermique par l'Extérieur

Pose dans **COFFRE MENUISÉ BOIS**



[Enroulement intérieur]

Possible aussi en
Maison Ossature Bois

Presto pour MOB (à pose rapide)

Presto pour ITE (à pose rapide)



- Joue spéciale pour fixation d'une sous-face
- Métré simplifié, Montage rapide, Facilité de pose
- Encombrement réduit :
l'enroulement ne dépasse pas la joue
- Esthétique de la coulisse
- Tablier monté sur l'axe en usine
- Système autoporté, repose sur les coulisses
- Pose en enroulement extérieur et intérieur

CAS DE POSE

Pose dans **BARDAGE**

Construction maison ossature bois



(Enroulement extérieur)

Pose dans **ISOLANT**

Construction traditionnelle avec isolation par l'extérieur



(Enroulement extérieur)

Presto pour Coffralux demi-linteau



(à pose rapide)



- Métré simplifié, montage rapide, facilité de pose
- Encombrement réduit, l'enroulement ne dépasse pas la joue
- Esthétique de la coulisse
- Tablier monté sur l'axe en usine
- Système autoporté, repose sur les coulisses
- Positionnement de la vis de la sous-face ajustable
- Sous-face PVC uniquement
- Tôle arrière d'étanchéité (en option)
- Pose en enroulement extérieur uniquement



CAS DE POSE

Pose dans **COFFRALUX DEMI-LINTEAU** ou **COFFRE Y**

Construction traditionnelle avec isolation par l'intérieur



[Enroulement extérieur]